



03 MAR 2015

**MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO)**

**ALCALDIA**

AG-2015-05424  
Marzo 10 de 2015

Ingeniero  
Jorge Berrezueta P.,  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad

De mi consideración:

Para su conocimiento y con el propósito que se sirva dar atención **INMEDIATA** a las **RECOMENDACIONES 2 Y 3**, remito a usted copia del Oficio No. GADMG-DAI-2015-040-OF, recibido el 9 de marzo del año en curso, suscrito por la Arq. Virginia Cedeño Flores, Auditora General (E), anexando el informe de Auditoría 18318-5-2014, relacionado con el Examen Especial a las solicitudes, egresos y utilización de los toners requeridos por la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2014.

Le agradecería mantenerme informado del cumplimiento de esta disposición.

Atentamente,  
DIOS / PATRIA Y LIBERTAD

  
Jaime Nebot Saadi  
ALCALDE DE GUAYAQUIL

asi.-

ANEXO: lo indicado

cc.: Arq. Fernando Delgado B., DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Ec. Omar Stracuzzi O., DIRECTOR FINANCIERO  
Ing. Patricio Medina Z., DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
Ec. Manuel García P., ASESOR DE GESTIÓN FINANCIERA  
CPA. Alberto Francisco Zambrano V., AUDITOR GENERAL  
Sr. Hugo Ibarra S., JEFE DE CONTROL DE BIENES